باترون ساكريد سبيس (المساحة المقدسة) الجزء الثاني

حقوق الملكية الفكرية: هيلين شرمبتون، 2019 - جميع الحقوق محفوظة

الموقع الخاص بالمصممة: www.crystalsandcrochet.com

ترجمة: ماريان زخاري



الغرز والمصلحات المستخدمة

غرزة عمود بثلاث لفات	غرزة الحشو	غرزة / غرز
الحلقة الخلفية	غرزة نصف عمود	الدور/ السطر
الحلقة الأمامية	غرزة عمود بلفة	غرزة السلسلة
غرزة البريد الأمامية	غرزة عمود بلفتين	غرزة منزلقة
		غرزة البريد الخلفية

الار شادات الخاصة والشرح التفصيلي ستكتب باللون البنفسجي وبخط مائل، لعلها تسهل الرحلة وتزيد من متعة الشغل

- الإشارة إلى صورة ما ستكون (صورة)
- *... * كل الغرز المكتوبة بين النجمتين هي مجموعة الغرز المكونة لوحدة التكرار والتي تكرر حسب العدد الموضح بنهايتها لاستكمال الدور والوصول إلى عدد الغرز الموضح في نهاية كل دور
 - () الارشادات الموضحة بين القوسين تكرر عدد المرات الموضح بنهايتها لاستكمال وحدة التكرار

الغرز الخاصة / المختلفة

-هناك العديد من الغرز الجديدة/المختلفة المستخدمة في هذا الباترون، لذا يمكنك التعرف عليها من خلال صفحة اليوتيب الخاصة بالمصممة لشرح تلك الغرز. (غرز جديدة) أو متابعة الارشادات والشرح المرفق لكل غرزة

غرزة عنقود 2 عمود بلفتين: عمل 2 عمود بلفتين في غرزة واحدة – ناخد لفتين خيط على الابرة وندخل في الغرزة ونلف الخيط على الابرة لفة واحدة ونخرج، ثم نلف الخيط لفة على الابرة ونخرج من لفتين (مرتين)، ونكرر كل ما سبق مرة أخرى ليصبح لدينا على الابرة 3 لفات وعمودين غير مكتملين ثم نلف الخيط على الابرة لفة ونخرج منهم جميعاً

البدء بغرزة عنقود 2 عمود بلفتين: بدء السطر ب 2 عمود بلفتين في غرزة واحدة – نعمل 3 سلاسل نلف الخيط على الابرة مرتين وندخل الابرة في نفس الغرزة ونلف الخيط على الابرة مرة ونخرج و (نلف الخيط على الابرة ونخرج من لفتين ثلاث مرات)

غرزة ٧: عمود بلفة، ثم سلسلة، ثم عمود بلفة في نفس الغرزة


غرزة الفشارة: وهي تتكون من 5 عمود بلفة في نفس الغرزة، ثم نخرج الابرزة من الخيط ونضعها في أول عمود من الأمام إلى الخلف ثم نضعها في الحلقة المتروكة ونجذبها (كما في الغرزة المنزلقة) ثم نقوم بعمل سلسلة (وهذه السلسلة هي جزء من تكوين الغرزة ولا تعد عندما يتطلب الباترون عمل عدد من السلاسل)

غرزة تناقص 5 عمود بثلاث لفات بريد أمامي: * نقوم بلف الخيط 3 مرات على الإبرة ونقوم بعمل غرزة بريد أمامي في الغرزة المشار إليها، (ثم نقوم بلف الخيط على الإبرة مرة ونخرج من لفتين) 3 مرات * (5مرات) ليصبح لدينا 6 لفات على الإبرة، ثم نقوم بلف الخيط على الابرة ونخرج من جميع اللفات مرة واحدة.

31. باستخدام لون جديد نبدأ بعمل غرزة عمود بلفة بريد خلفي في أي غرزة (صورة 1)، ثم غرزة عمود بلفة في 251 غرزة التالية. نغلق الدور بغرزة منزلقة في أول عمود بلفة بريد خلفي. عدد الغرز: 252 غرزة عمود بلفة بريد خلفي



32. نقوم بعمل 3 سلسلة (وتعد غرزة عمود بلفة) ثم عمود بلفة في نفس الغرزة (صورة 1) * عمود بلفة في 6 غرز التالية، ثم 2 عمود بلفة في الغرزة التالية * 36 مرة، ولا نشتغل آخر 2 عمود بلفة. نغلق الدور بغرزة منزلقة في أعلى سلسلة (أول عمود مكون من 3 سلسلة)، ونقص الخيط ونقوم بتنظيف النهايات عدد الغرز: 288 عمود بلفة



قبل البدء في الدور القادم يُنصح بوضع علامات في الغرز التالية: توضع علامة في العمود أعلى غرزة الحشو المشغولة في البيكو من الدور 26، ثم نترك 24 غرزة ونضع علامة جديدة ، ووتوضع 12 علامة أخرى بعد ترك 24 غرزة بين كل منهما كما في الصورة



33. باستخدام لون جديد، نبدأ بعمل غرزة حشو بريد خلفي في الغرزة السابعة قبل أول علامة (صورة 1)، ثم غرزة حشو بريد خلفي في بريد خلفي في أول غرزة حشو بريد خلفي. عدد الغرز: 288 غرزة حشو بريد خلفي



34. نبدأ الدور بعمل سلسلة ثم غرزة حشو في نفس الغرزة، ثم غرزة حشو ف 3 غرز التالية (صورة 1) * نترك 3 غرز التالية، وفي الغرزة التالية (غرزة الحشو بريد خلفي المشغولة حول الغرزة ذات العلامة) نقوم بعمل (غرزة عنقود 2 عمود بلفتين في نفس الغرزة، ثم نترك 3 غرز التالي، ثم غرزة حشو في 17 غرزة التالية * 12 مرة (صورة 2)، ولا نقوم بعمل آخر 4 غرز حشو. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو. ونقص الخيط ونقوم بتنظيف النهايات.

عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 17 غرزة حشو، 5 غرزة عنقود 2 عمود بلفتين، 4 مسافات مكونة من سلسلة.



35. باستخدام لون جديد، نبدأ بعمل غرزة حشو في آخر غرزة حشو من أي وحدة تكرار في الدور السابق (صورة 1) * نترك الغرزتين التاليتين، ثم 2 عمود بلفة في الغرزة التالية، ثم (عمور بلفة بريد أمامي في الغرزة التالية، ثم 2 عمود عمود بلفة في المسافة المكونة من سلسلة) 4 مرات، ثم غرزة عمود بلفة بريد أمامي في الغرزة التالية، ثم 2 عمود بلفة في الغرزة التالية، ثم نترك الغرزتين التاليتين، ثم غرزة حشو في 11 غرزة التالية * 12 مرة (صورة 2)، ولا نقوم بعمل آخر 2 غرزة حشو. ونغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة حشو، ونقص الخيط ونقوم بتنظيف النهادات

عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 11 غرزة حشو، 12 غرزة عمود بلفة، 5 عمود بلفة بريد أمامي.



36. نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في آخر غرزة حشومن أي وحدة تكرار في الدور السابق (صورة 1) * (نترك الغرزتين التاليتين، ثم غرزة صدفة أي 7 عمود بلفة في الغرزة التالية، نترك الغرزتين التاليتين، ثم غرزة حشو في الغرزة التالية * 12 مرة (صورة 2)، ولا نقوم بعمل آخر غرزة حشو. حشو. نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة حشو، ونقص الخيط ونقوم بتنظيف النهايات عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 13 غرزة حشو، 21 غرزة عمود بلفة



ملاحظة: عند عمل غرزة الحشوفي الحلقة الخلفية يفضل ان يتم شغلها في كل من الحلقة الخلفية والحلقة الثالثة المكونة للغرزة والتي تكون في خلف الغرزة وذلك للحصول على غرز أكثر ثبات

37. نبدأ بعمل غرزة حشو في سادس غرزة حشو من أي وحدة تكرار في الدور السابق، ثم غرزة حشو في الغرزة التالية، (التالية (صورة 1) * نقوم بعمل سلسلة، ونترك 3 غرز التالية، (ثم نقوم بعمل غرزة ٧ في الغرزة التالية، ثم غرزة ٧ سلسلة، ثم غرزة حشو في الحلقة الخلفية في رابع عمود بلفة من غرزة الصدفة، ثم 2 سلسلة) 3 مرات، ثم غرزة في الغرزة التالية، ثم سلسلة، ثم نترك 3 غرز التالية، ثم غرزة حشو في 3 غرز التالية) 12 مرة (صورة 2)، ولا نقوم بعمل آخر 2 غرزة حشو. ونقص الخيط ونقوم بتنظيف النهابات.

عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 3 غرزة حشو، 3 غرزة حشو في الحلقة الخلفية، 4 غرزة V، 2 مسافة مكونة من سلسلة، 6 مسافات مكونة من 2 سلسلة.



38. نبدا الدور بعمل غرزة حشو في غرزة الحشو قبل أول غرزة V من أي وحدة تكرار (صورة 1)، * (غرزة صدفة أي 7 عمود بلفة في غرزة واحدة) في فراغ السلسلة من غرزة V، ثم غرزة حشو في غرزة الحشو في الحلقة الخلفية من الدور السابق) 3 مرات، ثم غرزة صدفة في غرزة V التالية، ثم غرزة حشو في 3 غرز التالية * 12 مرة (صورة 2)، ولا نقوم بعمل آخر غرزة حشو. نقوم بغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة حشو. ونقص الخيط ونقوم بتنظيف النهايات.

عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 6 غرزة حشو، 4 غرز صدفة (مكونة من 7 عمود بلفة)



39. باستخدام لون جديد، نبدأ بعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية في رابع عمود بلفة في آخر غرزة صدفة من أي وحدة تكرار (صورة 1)، * سلسلة، 2 غرزة عمود بلفتين في الغرزة التالية، ثم عمود بلفتين في الغرزة التالية، ثم سلسلة، (غرزة حشو في رابع عمود بلفة من غرزة الصدفة، 3 سلسلة، ثم غرزة الفشارة في الغرزة التالية (يرجى الرجوع لشرح الغرزة في قسم الغرز الخاصة)، 3 سلسلة) 3 مرات، ثم غرزة حشو في الخلقة الخلفية في رابع عمود بلفة من الصدفة * 12 مرة (صورة 2)، ولا نقوم بعمل آخر عرزة حشو في الحلقة الخلفية. ونغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة حشو في الحلقة الخلفية، ونقص الخيط، ثم نقوم بتنظيف النهايات. عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 4 غرزة حشو في الحلقة الخلفية، 3 غرز فشارة، 5 غرز عمود بلفتين، 2 مسافة مكونة من سلسلة، 6 مسافة مكونة من 3 سلسلة.



40. باستخدام لون جديد، نبدأ بعمل غرزة عمود بلفة بريد أمامي حول آخر غرزة فشارة من أي وحدة تكرار من الدور السابق (صورة 1)، * 3 عمود بلفة في المسافة المكونة من 3 سلسلة، ثم عمود بلفة في المسافة المكونة من المسافة المكونة من سلسلة، عمود بلفة في المسافة المكونة من المسافة المكونة من 3 غرز التالية، عمود بلفة في المسافة المكونة من 3 سلسلة، عمود بلفة بريد أمامي في الغرزة التالية، ثم 3 غرز نصف عمود في المسافة المكونة من 3 سلسلة، ثم غرزة نصف عمود في الغرزة التالية، ثم 3 غرز حشو ثم غرز حشو في المسافة المكونة من 3 سلسلة، ثم غرزة حشو بريد أمامي في الغرزة التالية، ثم 3 غرز حشو في المسافة المكونة من 3 سلسلة، غرزة نصف عمود في الغرزة التالية، ثم 3 غرز نصف عمود في المسافة المكونة من 3 سلسلة، ثم عمود بلفة بريد أمامي في الغرزة التالية * 12 مرة (صورة 2)، ولا نشتغل آخر غرزة عمود بلفة بريد أمامي. ونغلق الدور بغرزة حشو، 1 غرزة حشو بريد أمامي. عمود بلفة بريد أمامي. الخرزة حمود بلفة بريد أمامي.



41. باستخدام نفس اللون، نبدأ الدور بعمل سلسلة وغرزة نصف عمود في نفس الغرزة، ثم غرزة نصف عمود في 383 غرزة التالية. (صورة 1) نغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة نصف عمد، ونقص الخيط، ونقوم بتنظيف النهايات عدد الغرز: 384 غرزة نصف عمود.



42. نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في غرزة النصف عمود المشغولة في عمود بلفة في مسافة السلسلة قبل مجموعة غرز العمود بلفتين من الدور 39، ثم غرزة حشو في الغرزتين التاليتين (صورة 1)، * (نقوم بعمل الغرز التالية في غرز الدور 39 أمام الغرز من الادوار التاليه للدور 39) نقوم بعمل غرزة تناقص 5 عمود بثلاث لفات بريد أمامي في 5 غرز عمود بلفتين من الدور 39 (برجي الرجوع لوصف وشرح كيفية عمل الغرزة في قسم الغرز الخاصة)، ثم غرزة حشو في 31 غرزة التالية * 12 مرة (صورة 2)، ولا نقوم بعمل آخر 3 غرز حشو. وغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة حشو، ونقص الخيط ونقوم بتنظيف النهايات عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 31 غرزة حشو، 1 غرزة تناقص 5 عمود بثلاث لفات بريد أمامي



43. نبدأ بعمل غرزة حشو في 5 غرزة قبل أي غرزة تناقص 5 عمود بثلاث لفات بريد أمامي، ثم غرزة في 3 غرز التالية، (صورة 1) * نترك الغرزة التالية، ثم غرزة حشو بريد أمامي في الغرزة التالية (أي غرزة تناقص 5 عمود بثلاث لفات بريد أمامي)، ثم نترك الغرزة التالية، ثم غرزة حشو في 29 غرزة التالية * 12 مرة (صورة 2)، ولا نشتغل آخر 4 غرز حشو. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو. عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 29 غرزة حشو، (1) غرزة حشو بريد أمامي



44. باستخدام نفس الخيط، نبدأ الدور بعمل سلسلة و غرزة حشو في نفس الغرزة (صورة 1) * نترك 3 غرز التالية، وفي الغرزة التالية (أي غرزة حشو بريد أمامي من الدور السابق) نقوم بعمل (غرزة عنقود 3 عمود بلفتين، 3 سلسلة) مرتين، ثم غرزة عنقود 3 عمود بلفتين، ثم نترك 3 غرز التالية، ثم غرزة حشو في 7 غرز التالية، ثم غرزة تزايد 2 حشو في الغرزتين التاليتين (ليصبح لدينا 4 غرز حشو في غرزتين فقط)، ثم غرزة حشو في 7 غرز التالية * 12 مرة (صورة 2)، ولا نقوم بعمل آخر غرزة حشو. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو، ونقص الخيط ونثوم بتنظيف النهايات.

عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 25 غرزة حشو، 3 غرزة عنقود 3 عمود بلفتين، 2 مسافة مكونة من 3 سلسلة.



45. نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في 3 غرزة قبل أي مجموعة غرز عنقود (صورة 1)، * نترك الغرزتين التاليتين، ثم غرزة عمود بلفة بريد أمامي في الغرزة التالي، ثم 5 غرزة عمود بلفة في المسافة المكونة من 3 سلسلة، ثم عمود بلفتين بريد أمامي في الغرزة التالية، ثم 5 عمود بلفة في المسافة المكونة من 3 سلسلة، ثم عمود بلفة بريد أمامي في الغرزة التالية، ثم نترك الغرزتين التاليتين، ثم غرزة حشو في 10 غرز التالية * 12 مرة (صورة 2)، ولا نقوم بعمل آخر غرزة حشو، ونقص الخيط، ونقوم بتنظيف النهايات بعمل آخر غرزة حشو. نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة حشو، ونقص الخيط، ونقوم بتنظيف النهايات عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 22 غرزة حشو، 10 عمود بلفة، 2 عمود بلفة بريد أمامي، 1 عمود بلفتين بريد أمامي.



ونصل لنهاية الجزء الثانى

إذا كنتِ ترغبين في فرد القطعة بعد الانتهاء من هذا الجزء، فلا تقومي بشد الغرز ولكن يكفي مد راحتي يدك عليها بلطف لفردها وتثبيتها بدبابيس و تعريضها لحرارة هادئة كحرارة مجفف الشعرإذا كنتِ تستخدمين خيوط صناعية مثل الاكريلك، ويمكنك رش بعض من رذاذ المياه وترك القطعة لتجف إذا كنتِ تستخدمين خيوط طبيعية مثل القطن.

شكراً لمشاركتك لنا في هذه الرحلة الممتعة

للمساعدة والاستفسار يمكنك الانضمام إلى صفحة الفيس بوك الخاصة بالمصممة: Helen's Hookaholics

https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/

رسالة من مصممة الباترون:

تذكري بأن هذا الباترون هو من تصميمي وهو محفوظ بقوانين حقوق الملكية الفكرية. يمكن لكي مشاركة لينك الباترون الخاص بي سواء من خلال موقعي الالكتروني أو من خلال صفحتي على موقع Raverly ، ويحق لكي طباعة الباترون لاستخدامك الشخصي فقط، لكن لا تقومي ببيعه أول نشره أو تغيير أي شيء وارد به بأي طريقة كانت.

فإنى أحترمك وأقدرك وأنتظر المعاملة بالمثل

مع حبي

هيلين

مع تحياتي

مترجمة الباترون إلى اللغة العربية

ماريان زخاري

أرجو تقييم الترجمة للوصول إلى نسخة أفضل وسهلة الفهم

للإستفسار والمساعد والتقييم يرجى التواصل على الميل الخاص

marian szakhary@yahoo.com