

باترون ساكريد سبيس (المساحة المقدسة) الجزء السابع

حقوق الملكية الفكرية: هيلين شرمبتون، ٢٠١٩ – جميع الحقوق محفوظة

الموقع الخاص بالمصممة: [www.crystalsandcrochet.com](http://www.crystalsandcrochet.com)

ترجمة: ماريان زخاري

مراجعة: بنان فلمبان



## الغرز والمصالحات المستخدمة

غرزة / غرز	غرزة الحشو	غرزة عمود بثلاث لفات
الدور / السطر	غرزة نصف عمود	الحلقة الخلفية
غرزة السلسلة	غرزة عمود بلفة	الحلقة الأمامية
غرزة منزلقة	غرزة عمود بلفتين	غرزة البريد الأمامية
غرزة البريد الخلفية		

الارشادات الخاصة والشرح التفصيلي ستكتب باللون البنفسجي وبخط مائل، لعلها تسهل الرحلة وتزيد من متعة الشغل

- الإشارة إلى صورة ما ستكون (صورة)

\*...\* كل الغرز المكتوبة بين النجمتين هي مجموعة الغرز المكونة لوحدة التكرار والتي تكرر حسب العدد الموضح بنهايتها لاستكمال الدور والوصول إلى عدد الغرز الموضح في نهاية كل دور

- ( ) الارشادات الموضحة بين القوسين تكرر عدد المرات الموضح بنهايتها لاستكمال وحدة التكرار

### الغرز الخاصة / المختلفة

- هناك العديد من الغرز الجديدة/المختلفة المستخدمة في هذا الباترون، لذا يمكنك التعرف عليها من خلال صفحة اليوتيوب الخاصة بالمصممة لشرح تلك الغرز. ([غرز جديدة](#)) أو متابعة الارشادات والشرح المرفق لكل غرزة

**غرزة عنقود ٣ عمود بلفة:** عمل ٣ عمود بلفة في غرزة واحدة - نأخذ لفة خيط على الابرة وندخل في الغرزة ونلف الخيط على الابرة لفة واحدة ونخرج، ثم نلف الخيط لفة على الابرة ونخرج من لفتين، ونكرر كل ما سبق مرتين أخرتين ليصبح لدينا على الابرة ٤ لفات و ٣ أعمدة غير مكتملين ثم نلف الخيط على الابرة لفة ونخرج منهم جميعاً

**غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين:** عمل ٣ عمود بلفتين في غرزة واحدة - نأخذ لفتين خيط على الابرة وندخل في الغرزة ونلف الخيط على الابرة لفة واحدة ونخرج، ثم نلف الخيط لفة على الابرة ونخرج من لفتين (مرتين)، ونكرر كل ما سبق مرة أخرى ليصبح لدينا على الابرة ٤ لفات و ٣ أعمدة غير مكتملين ثم نلف الخيط على الابرة لفة ونخرج منهم جميعاً

**غرزة الفيشارة:** وهي تتكون من ٥ عمود بلفة في نفس الغرزة، ثم نخرج الابرة من الخيط ونضعها في أول عمود من الأمام إلى الخلف ثم نضعها في الحلقة المتروكة ونجذبها (كما في الغرزة المنزلقة) ثم نقوم بعمل سلسلة ( وهذه السلسلة هي جزء من تكوين الغرزة ولا تعد عندما يتطلب الباترون عمل عدد من السلاسل)

**غرزة تناقص ٣ أعمدة بلفة:** عمل ٣ أعمدة في ٣ غرز متتالية معاً - لف الخيط على الابرة مرة والدخول في الغرزة المشار إليها ولف الخيط على الابرة والخروج ليصبح هناك ٣ لفات على الابرة ونلف الخيط على الابرة ونخرج من لفتين فقط ويتبقى لفتين على الابرة، ونكرر نفس الخطوات مرتين أخرتين في الغرزتين التاليتين ليصبح على الابرة ٤ لفات ثم نلف الخيط على الابرة ونخرج من كل اللفات الموجودة على الابرة مرة واحدة

ملاحظة: ستبدو القطعة مضمومة إلى الأعلى وليست مستوية في الدورين التاليين.

٩١. نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في الغرزة الرابعة قبل غرزة البداية من الدور السابق (تشغل هذه الغرزة في الدور ٨٠)، ثم غرزة حشو في ١٢ غرزة التالية، (نترك ٣ غرز التالية، في الغرزة التالية (غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين، ثم ٤ سلاسل، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين)، نترك ٣ غرز التالية، ثم غرزة حشو في ٣ غرز التالية) ٤ مرات، نترك ٣ غرز التالية، في الغرزة التالية (غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين، ثم ٤ سلاسل، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين)، نترك ٣ غرز التالية، ثم غرزة حشو في الغرزة التالية، ثم نترك الغرزتين التاليتين، في الغرزة التالية (غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين، ثم ٤ سلاسل، ثم غرزة حشو في الغرزة التالية، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين)، نترك ٣ غرز التالية، في الغرزة التالية (غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين، ثم ٤ سلاسل، ثم غرزة حشو في الغرزة التالية)، نترك ٣ غرز التالية، ثم غرزة حشو في ٣ غرز التالية) ٥ مرات، ثم غرزة حشو في ١٠ غرز التالية. نقص الخيط بعد غلق آخر غرزة جيداً.

عدد الغرز لكل زاوية: ٥٢ غرزة حشو، ٢٢ غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين، ١١ مسافة مكونة من ٤ سلسلة.



٩٢. نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في الغرزة الرابعة قبل غرزة البداية من الدور السابق (تشغل هذه الغرزة في الدور ٨٠)، ثم غرزة حشو في ١٠ غرز التالية، ثم غرزة نصف عمود في ٣ غرز التالية، (غرزة الفيشارة في ٣ غرز التالية، ثم ٦ سلسلة، ثم نترك مجموعة غرز العنقود، ثم غرزة فيشاراة في الغرزة التالية، ثم ٦ سلسلة، نترك مجموعة غرز العنقود، ثم غرزة الفيشارة في ٣ غرز التالية) ٥ مرات، ثم غرزة نصف عمود في ٣ غرز التالية، ثم غرزة حشو في ١١ غرزة التالية. نقص الخيط بعد غلق آخر غرزة جيداً.  
عدد الغرز لكل زاوية: ٢٢ غرزة حشو، ٦ غرزة نصف عمود، ٣٢ غرزة فيشاراة، ١١ مسافة مكونة من ٦ سلسلة.



٩٣. نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في الغرزة الرابعة قبل غرزة البداية من الدور السابق (تشغل هذه الغرزة في الدور ٨٠)، ثم غرزة حشو في ١٧ غرزة التالية، (ثم غرزة حشو بريد أمامي في ٣ غرز التالية، ثم ٩ عمود بلفة في المسافة المكونة من ٦ سلسلة مع ضم المسافة المكونة من ٤ سلسلة من الدور ٩١) ٤ مرات (صورة ١)، ثم غرزة حشو بريد أمامي في ٣ غرز التالية، ثم (٩ عمود بلفتين في المسافة المكونة من ٦ سلسلة مع ضم المسافة المكونة من ٤ سلسلة من الدور ٩١، ثم غرزة حشو بريد أمامي في الغرزة التالية) مرتين، ثم ٩ عمود بلفتين في المسافة المكونة من ٦ سلسلة مع ضم المسافة المكونة من ٤ سلسلة من الدور ٩١، (ثم غرزة حشو بريد أمامي في ٣ غرز التالية، ثم ٩ عمود بلفة في المسافة المكونة من ٦ سلسلة مع ضم المسافة المكونة من ٤ سلسلة من الدور ٩١) ٤ مرات، ثم غرزة حشو بريد أمامي في ٣ غرز التالية، ثم غرزة حشو في ١٨ غرزة التالية. نقص الخيط بعد غلق آخر غرزة جيداً.  
عدد الغرز لكل زاوية: ٣٦ غرزة حشو، ٣٢ غرزة حشو بريد أمامي، ٨ غرزة صدفة مكونة من ٩ عمود بلفتين.




٩٤. نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في الغرزة الرابعة قبل غرزة البداية من الدور السابق (تشغل هذه الغرزة في الدور ٨٠)، ثم غرزة حشو في ٢٣ غرزة التالية، ثم نترك الغرزة التالية، ثم غرزة نصف عمود بريد خلفي في الغرزة التالية، ثم غرزة حشو بريد خلفي في ٣ غرز التالية، ثم غرزة نصف عمود بريد خلفي في الغرزين التاليين، ثم عمود بلفة خلفي في الغرزة التالية، ثم غرزة تناقص ٣ عمود بلفة (٤ مرات (صورة ١)،

ثم عمود بلفة بريد خلفي في الغرزة التالية، ثم غرزة نصف عمود بريد خلفي في الغرزين التاليين، ثم غرزة حشو بريد خلفي في ٣ غرز التالية، ثم غرزة نصف عمود بريد خلفي في الغرزين التاليين، ثم عمود بلفة بريد خلفي في الغرزة التالية، ثم عمود بلفة في الغرزة التالية، ثم عمود بلفة بريد خلفي في ٩ غرز التالية، ثم عمود بلفة في الغرزة التالية، ثم (عمود بلفة بريد خلفي في الغرزة التالية، ثم غرزة نصف عمود بريد خلفي في الغرزين التاليين، ثم غرزة حشو بريد خلفي في ٣ غرز التالية، ثم غرزة نصف عمود بريد خلفي في الغرزين التاليين، ثم عمود بلفة بريد خلفي في الغرزة التالية، ثم غرزة تناقص ٣ عمود بلفة (٤ مرات،

ثم عمود بلفة بريد خلفي في الغرزة التالية، ثم غرزة نصف عمود بريد خلفي في الغرزين التاليين، ثم غرزة حشو بريد خلفي في ٣ غرز التالية، ثم غرزة نصف عمود بريد خلفي في الغرزين التاليين، ثم عمود بلفة بريد خلفي في الغرزة التالية، ثم نترك الغرزة التالية، ثم غرزة حشو في ٢٤ غرزة التالية. (صورة ٢) نقص الخيط بعد غلق آخر غرزة جيداً.


عدد الغرز لكل زاوية: ٤٨ غرزة حشو، ٣٠ غرزة حشو بريد خلفي، ٤٠ غرزة نصف عمود بريد خلفي، ٢ عمود بلفة، ٢٩ عمود بلفة بريد خلفي، ٨ غرزة تناقص ٣ عمود بلفة.



٩٥. نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في الغرزة الرابعة قبل غرزة البداية من الدور السابق (تشغل هذه الغرزة في الدور ٨٠)، ثم غرزة حشو في ١٩ غرزة التالية، ثم غرزة نصف عمود في ٤ غرز التالية، ثم عمود بلفة في ٥ غرز التالية، (غرزة نصف عمود في الغرزتين التاليتين، ثم غرزة حشو في ٣ غرز التالية، ثم غرزة نصف عمود في الغرزتين التاليتين، ثم عمود بلفة في ٣ غرز التالية) ٤ مرات، ثم غرزة نصف عمود في الغرزتين التاليتين، ثم غرزة حشو في ٣ غرز التالية، ثم غرزة نصف عمود في الغرزتين التاليتين، ثم عمود بلفة في الغرزة التالية، ثم عمود بلفة في الغرزتين التاليتين، ثم ٢ عمود بلفة في الغرزة التالية، ثم عمود بلفتين في الغرزة التالية، ثم ٣ عمود بلفتين في الغرزة التالية، ثم عمود بلفة في الغرزتين التاليتين، ثم ٢ عمود بلفة في الغرزة التالية، ثم عمود بلفة في الغرزتين التاليتين، ثم عمود بلفة في الغرزتين التاليتين، ثم غرزة حشو في ٣ غرز التالية، ثم غرزة نصف عمود في الغرزتين التاليتين، ثم عمود بلفة في ٣ غرز التالية) ٥ مرات، ثم عمود بلفة في الغرزتين التاليتين، ثم غرزة حشو في ٤ غرز التالية، ثم غرزة حشو في ٢٠ غرزة التالية، (صورة ٢).

نقص الخيط بعد غلق آخر غرزة جيداً.

عدد الغرز لكل زاوية: ٧٠ غرزة حشو، ٤٨ غرزة نصف عمود، ٤٨ عمود بلفة، ٥ عمود بلفتين.



٩٦. نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في الغرزة الرابعة قبل غرزة البداية من الدور السابق (تشغل هذه الغرزة في الدور ٨٠)، ثم غرزة حشو في ٣ غرز التالية، (غرزة نصف عمود في الغرزة التالية، سلسلة، نترك الغرزة التالية) ٣٤ مرة، ثم غرزة نصف عمود في الغرزة التالية، (صورة ١)

نترك الغرزتين التاليتين، في الغرزة التالية ((عمود بلفة، ثم سلسلة) ٤ مرات، ثم عمود بلفة)، ثم نترك الغرزتين التاليتين، ثم غرزة حشو في الغرزة التالية،

نترك ٣ غرز التالية، في الغرزة التالي ((عمود بلفتين، ثم سلسلة) ٤ مرات، ثم عمود بلفتين)، نترك ٣ غرز التالية، ثم غرزة حشو في الغرزة التالية،

نترك الغرزتين التاليتين، في الغرزة التالية ((عمود بلفتين، ثم سلسلة) ٤ مرات، ثم عمود بلفتين)، نترك الغرزتين التاليتين، ثم غرزة حشو في الغرزة التالية


نترك ٣ غرز التالية، في الغرزة التالي ((عمود بلفتين، ثم سلسلة) ٤ مرات، ثم عمود بلفتين)، نترك ٣ غرز التالية، ثم غرزة حشو في الغرزة التالية،

نترك الغرزتين التاليتين، في الغرزة التالية ((عمود بلفتين، ثم سلسلة) ٤ مرات، ثم عمود بلفتين)، نترك الغرزتين التاليتين،

(غرزة نصف عمود في الغرزة التالية، ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالية) ٣٤ مرة، ثم غرزة نصف عمود في الغرزة التالية، ثم غرزة حشو في ٤ غرز التالية، (صورة ٢)

نقص الخيط بعد غلق آخر غرزة جيداً.

عدد الغرز لكل زاوية: ١٢ غرزة حشو، ٧٠ غرزة نصف عمود، ٦٨ مسافة مكونة من سلسلة، ٥ غرز صدفة (مكونة من ٥ عمود بلفة و ٤ مسافة مكونة من سلسلة)، ٣ غرزة صدفة (مكونة من ٥ عمود بلفتين و ٤ مسافات مكونة من سلسلة).



٩٧. نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في الغرزة الرابعة قبل غرزة البداية من الدور السابق (تشغل هذه الغرزة في الدور

٨٠)، ثم غرزة حشو في ٧ غرز التالية،

(غرزة حشو بريد خلفي في الغرزة التالية، ثم غرزة حشو في المسافة المكونة من سلسلة) ٢٦ مرة،

(غرزة نصف عمود بريد خلفي في الغرزة التالية، ثم غرزة نصف عمود في المسافة المكونة من سلسلة) ٥ مرات،

(عمود بلفة بريد خلفي في الغرزة التالية، ثم عمود بلفة في المسافة المكونة من سلسلة) ٣ مرات،

( نترك الغرزة التالية، ثم عمود بلفة بريد خلفي في الغرزة التالية، ثم غرزة نصف عمود في المسافة المكونة من سلسلة،

ثم غرزة نصف عمود بريد خلفي في الغرزة التالية، ثم غرزة حشو في المسافة المكونة من سلسلة، ثم غرزة حشو بريد

خلفي في الغرزة التالية، ثم غرزة حشو في المسافة المكونة من سلسلة، ثم غرزة نصف عمود بريد خلفي في الغرزة

التالية، ثم غرزة نصف عمود في المسافة المكونة من سلسلة، ثم عمود بلفة بريد خلفي في الغرزة التالية) مرتين،

نترك الغرزة التالية، (عمود بلفة بريد خلفي في الغرزة التالية، ثم عمود بلفة في المسافة المكونة من سلسلة) ٤ مرات، ثم

عمود بلفة بريد خلفي في الغرزة التالية،

(نترك الغرزة التالية، ثم عمود بلفة بريد خلفي في الغرزة التالية، ثم غرزة نصف عمود في المسافة المكونة من سلسلة،

ثم غرزة نصف عمود بريد خلفي في الغرزة التالية، ثم غرزة حشو في المسافة المكونة من سلسلة، ثم غرزة حشو بريد

خلفي في الغرزة التالية، ثم غرزة حشو في المسافة المكونة من سلسلة، ثم غرزة نصف عمود بريد خلفي في الغرزة

التالية، ثم غرزة نصف عمود في المسافة المكونة من سلسلة، ثم عمود بلفة بريد خلفي في الغرزة التالية) مرتين، ثم

نترك الغرزة التالية،

(عمود بلفة في المسافة المكونة من سلسلة، ثم عمود بلفة بريد خلفي في الغرزة التالية) ٣ مرات،

(غرزة نصف عمود في المسافة المكونة من سلسلة، ثم غرزة نصف عمود في الغرزة التالية) ٥ مرات،


(غرزة حشو في المسافة المكونة من سلسلة، ثم غرزة حشو بريد خلفي في الغرزة التالية) ٢٦ مرة،

ثم غرزة حشو في ٨ غرز التالية (صورة ٢)

نقص الخيط بعد غلق آخر غرزة جيداً.

عدد الغرز لكل زاوية: ٧٦ غرزة حشو، ٥٦ غرزة حشو بريد خلفي، ١٨ غرزة نصف عمود، ١٨ غرزة نصف عمود

بريد خلفي، ١٠ عمود بلفة، ١٩ عمود بلفة بريد خلفي.





مع الانتهاء من تكرار الأدوار من ٩١ إلى ٩٧ في الزوايا الأربعة نكون أنهينا الأدوار الخاصة بتكوين الزوايا.

بدءً من الدور القادم سيكون العمل في دور متصل يضم الأربعة زوايا والمسافات بينهم.

ملاحظة: وضع علامة قبل غرزة العنقود ٣ عمود بلفتين سوف يسهل عملية العد.

ملاحظة: غرز الحشو من رقم ٤٤ إلى ٥٧ من الدور القادم ستكون مشغولة في الدور ٨٠.

٩٨. نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في أول غرزة قبل بداية الدور السابق في أي من الجوانب الأربعة (تشغل هذه الغرزة في الدور ٨٠) (صورة ١)، ثم غرزة حشو في ٤٣ غرزة التالية، \* ثم غرزة نصف عمود في ٦ غرز التالية، ثم (سلسلة، ثم نترك الغرزة التالية، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفة في الغرزة التالية) ١٠ مرات،

(سلسلة، نترك الغرزة التالية، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين في الغرزة التالية) ٣ مرات،

ثم سلسلة، ثم نترك الغرزتين التاليتين، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين في الغرزة التالية،

(ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالية، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين في الغرزة التالية) مرتين،

(ثم سلسلة، ثم نترك الغرزتين التاليتين، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين في الغرزة التالية) مرتين،

(ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالية، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين في الغرزة التالية) مرتين،

ثم سلسلة، ثم نترك الغرزتين التاليتين، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين في الغرزة التالية،

ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالية، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين في الغرزة التالية، ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالية،

ثم في الغرزة التالية (غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين، ثم ٣ سلسلة، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين) (قد تم عمل الزاوية)

(ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالية، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين في الغرزة التالية) مرتين،

ثم سلسلة، ثم نترك الغرزتين التاليتين، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين في الغرزة التالية،

(ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالية، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين في الغرزة التالية) مرتين،

(ثم سلسلة، ثم نترك الغرزتين التاليتين، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين في الغرزة التالية) مرتين،

(ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالية، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين في الغرزة التالية) مرتين،

ثم سلسلة، ثم نترك الغرزتين التاليتين، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين في الغرزة التالية،

(ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالية، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين في الغرزة التالية) مرتين،

ثم (سلسلة، ثم نترك الغرزة التالية، ثم غرزة عنقود ٣ عمود بلفة في الغرزة التالية) ١٠ مرات،

ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالية، ثم غرزة نصف عمود في ٦ غرز التالية، ثم غرزة حشو في ١٠٠ غرزة التالية (مائة

غرزة حشو) \*

تكرر جميع الخطوات السابقة بين العلامتين \* ... \* ٤ مرات في أربع أضلاع القطعة المشغولة، ولا نقوم بعمل آخر ٤٤

غرزة حشو.

نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة حشو.


عدد الغرز لكل ضلع: ١٠٠ غرزة حشو، ١٢ غرزة نصف عمود، ٢٠ غرزة عنقود ٣ عمود بلفة، ٢٦ غرزة عنقود ٣ عمود بلفتين، ٤٦ مسافة مكونة من سلسلة، مسافة مكونة من ٣ سلاسل (الزاوية)




٩٩. باستخدام نفس اللون، نقوم بعمل سلسلة، ثم غرزة حشو في نفس الغرزة، ثم غرزة حشو في ٤٩ غرزة التالية،  
(صورة ١)

\* ( غرزة حشو في المسافة المكونة من سلسلة، ثم غرزة حشو بريد أمامي في الغرزة التالية) ١٦ مرة،  
(غرزة نصف عمود في المسافة المكونة من سلسلة، ثم غرزة نصف عمود بريد أمامي في الغرزة التالية) ٣ مرات،  
(عمود بلفة في المسافة المكونة من سلسلة، ثم عمود بلفة بريد أمامي في الغرزة التالية) ٤ مرات،  
في الزاوية المكونة من ٣ سلاسل (٢ عمود بلفة، ثم ٢ سلسلة، ثم ٢ عمود بلفة)  
(عمود بلفة بريد أمامي في الغرزة التالية، ثم عمود بلفة في المسافة المكونة من سلسلة) ٤ مرات،  
(غرزة نصف عمود بريد أمامي في الغرزة التالية، ثم غرزة نصف عمود في المسافة المكونة من سلسلة) ٣ مرات،  
(غرزة حشو بريد أمامي في الغرزة التالية، ثم غرزة حشو في المسافة المكونة من سلسلة) ١٦ مرة،  
ثم غرزة حشو في ١١٢ غرزة التالية (ولا تنسي أن تشتغلي في أول غرزة بعد المسافة المكونة من سلسلة) (صورة ٢)  
تكرر جميع الخطوات السابقة بين العلامتين \* ... \* ٤ مرات في أربع أضلاع القطعة المشغولة، ولا نقوم بعمل آخر ٥٠  
غرزة حشو.

نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة حشو ونقص الخيط ونقوم بتنظيف النهايات.  
عدد الغرز لكل ضلع: ١٤٤ غرزة حشو، ٣٢ غرزة حشو بريد أمامي، ٦ غرزة نصف عمود، ٦ غرزة نصف عمود  
بريد أمامي، ١٢ عمود بلفة، ٨ عمود بلفة بريد أمامي، مسافة مكونة من ٢ سلسلة (الزاوية)



١٠٠. نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في آخر عمود بلفة بريد أمامي من أي ضلع، نترك الغرزتين التاليتين، (صورة ١)  
 \* ٧ عمود بلفة في المسافة المكونة من ٢ سلسلة، نترك الغرزة التالية، (غرزة حشو في الغرزة التالية، ثم نترك  
 الغرزتين التاليتين، ٧ عمود بلفة في الغرزة التالية، نترك الغرزتين التاليتين) ٣٤ مرة (صورة ٢)، ثم غرزة حشو في  
 الغرزة التالية، ثم نترك الغرزتين التاليتين. \*  
 تكرر جميع الخطوات السابقة بين العلامتين \* ... \* ٤ مرات في أربع أضلع القطعة المشغولة، ولا نقوم بعمل آخر  
 غرزة حشو.  
 نغلق الدور بعمل غرزة منزلة في أول غرزة حشو ونقص الخيط ونقوم بتنظيف النهايات.  
 عدد الغرز لكل ضلع: ٣٥ غرزة حشو، ٣٤ صدفية مكونة من ٧ عمود بلفة، ١ غرزة صدفية مشغولة في المسافة  
 المكونة من ٢ سلسلة.



### ونصل لنهاية الجزء السابع

لا ينصح بفرد القطعة في هذه المرحلة.

شكراً لمشاركته لنا في هذه الرحلة الممتعة

للمساعدة والاستفسار يمكنك الانضمام إلى صفحة الفيس بوك الخاصة بالمصممة: Helen's Hookaholics

<https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/>

رسالة من مصممة الباترون:

تذكري بأن هذا الباترون هو من تصميمي وهو محفوظ بقوانين حقوق الملكية الفكرية. يمكن لك مشاركة لينك الباترون الخاص بي سواء من خلال موقعي الإلكتروني أو من خلال صفحتي على موقع Raverly ، ويحق لك طباعة الباترون لاستخدامك الشخصي فقط، لكن لا تقومي ببيعه أو نشره أو تغيير أي شيء وارد به بأي طريقة كانت.

فإنني أحترمك وأقدرك وأنتظر المعاملة بالمثل

مع حبي

هيلين

مع تحياتي

مترجمة الباترون إلى اللغة العربية

ماريان زخاري

أرجو تقييم الترجمة للوصول إلى نسخة أفضل وسهلة الفهم

للإستفسار والمساعدة والتقييم يرجى التواصل على الميل الخاص

[marian\\_szakhary@yahoo.com](mailto:marian_szakhary@yahoo.com)